

# 临沧市县级集中式生活饮用水水源水质季报

(2024年3季度)

## 一、监测情况

2024年7-8月，完成3季度全市7县19个县级集中式生活饮用水水源地水质常规监测分析工作。

19个饮用水水源地均为地表水水源，其中河流型10个，湖库型9个。

湖库型水源：在每个水源水厂取水口周边100米处设置1个监测点位进行采样。

河流型水源：在水厂取水口上游100米附近设置监测断面，如水厂在同一河流有多个取水口，在最上游100米处设置监测断面。

河流及湖库采样深度均为水面下0.5米处。

具体监测点位信息见下表1

表1 临沧市7县19个县级集中式生活饮用水水源地测点信息表

序号	坐标、类型 点位名称	测点坐标	水源地性质
1	凤庆安庆河	99°38'36" E 24°51'49" N	河流型
2	凤庆叠水河	99°51'58" E 24°36'10" N	河流型
3	云县正觉庵水库	100°05'07" E 24°26'41" N	湖库型
4	永德明朗坝尾	99°12'21" E 23°52'12" N	河流型
5	永德棠梨山	99°14'45" E 24°02'09" N	河流型
6	双江大棚子水库	99°55'17" E 23°24'28" N	湖库型
7	双江榨房河	99°50'40" E 23°27'44" N	河流型
8	双江磨石箐	99°51'43" E 23°26'34" N	河流型
9	耿马弄抗河	99°22'10" E 23°33'34" N	河流型

序号	坐标、类型		测点坐标	水源地性质
	点位名称			
10	耿马石房河		99°22'05 " E 23°35'31 " N	河流型
11	镇康中山河水库		98°46'39.29 " E 23°49'40.29 " N	湖库型
12	沧源糯赛水库		99°13'35.85 " E 23°11'28.66 " N	湖库型
13	沧源芒告水源		99°11'35 " E 23°09'25 " N	河流型
14	沧源坝卡大沟		99°13'22 " E 23°10'16 " N	河流型
15	沧源达董水库		99°11'44.55"E 23°7'52.60"N	湖库型
16	耿马另仇水库		99°26'53 " E 23°19'48 " N	湖库型
17	耿马幸福水库		99.3761°E 23.5466°N	湖库型
18	云县刘家箐水库		100.0967°E 24.2978°N	湖库型
19	双江邦木河水库		99.7768°E 23.5488°N	湖库型

## 二、评价方式

根据《地表水环境质量评价方法（试行）》（环办[2011]22号）单因子评价法进行评价。以《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的21项指标（水温、总氮和粪大肠菌群不参与评价，为参考指标），表2补充项目5项指标和表3优选特定项目的33项指标共计59项进行评价。

## 三、水质状况

按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1基本项目评价，2024年3季度，临沧市7县19个县级集中式生活饮用水水源地取水点水质均符合I~III类水标准，水质状况为优，水质优良比例为100%。与上季度和上年同期持平。与上季度相比，凤庆县安庆河、云县刘家箐水库、双江县磨石箐水源地水质有所下降，其余各水源地水质无明显变化；与上年同期相比，凤庆县安庆河、云县刘家箐水库、双江县

磨石箐水源地水质有所下降，云县正觉庵水库、双江邦木河水库、耿马县另仿水库、沧源县达董水库水源地水质有所好转，其余各水源地水质无明显变化。

1-3 季度，19 个县级集中式生活饮用水水源地取水点水质均符合 I~II 类水标准，水质状况为优，水质优良比例为 100%，与上年同期持平。与上年同期相比，云县正觉庵水库、耿马县另仿水库、沧源县糯赛水库水源地水质有所好转，其余各水源地水质无明显变化。

表 2 2024 年 3 季度临沧市县级集中式生活饮用水水源地水质类别情况

水质类别	I类	II类	III类	IV类	V类	劣V类	合计
水源地监测断面数(个)	6	10	3	0	0	0	19
比例(%)	31.6	52.6	15.8	0	0	0	/

表 3 2024 年 1-3 季度临沧市县级集中式生活饮用水水源地水质类别情况

水质类别	I类	II类	III类	IV类	V类	劣V类	合计
水源地监测断面数(个)	8	11	0	0	0	0	19
比例(%)	42.1	57.9	0	0	0	0	/

图 1 2024 年 3 季度县级集中式生活饮用水水源地水质类别图





图2 2024年3季度县级集中式生活饮用水水源地水质类别变化情况



按《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)补充项目和优选特定项目评价,2024年3季度,19个县级集中式饮用水源地取水点水质均达标,达标率为100%,与上季度和上年同期持平。1-3季度,19个县级集中式饮用水源地取水点水质均达标,达标率为100%,与上年同期持平。

单独评价湖库总氮,2024年3季度和1-3季度,9个湖库型地表水源地取水点均符合III类以上水质标准,满足饮用水要求。

单独评价参考指标粪大肠菌群,2024年3季度和1-3季度,19个饮用水源地取水点均符合III类以上水质标准,满足饮用水要求。

湖库营养状态评价:2024年3季度和1-3季度,9个湖库型饮用水水源地营养状态均为中营养。

表4 2024年3季度9个湖库型县级集中式生活饮用水水源营养状态评价

序号	水源所在地	水源名称(监测点位)	水源类型	营养状态指数	营养状态	上季度营养状态	上年同期营养状态
1	云县	刘家箐水库	湖库	43.9	中营养	中营养(30.0)	中营养(40.5)
2	镇康县	中山河水库	湖库	36.2	中营养	贫营养(28.0)	中营养(32.4)
3	双江县	大棚子水库	湖库	34.5	中营养	中营养(31.6)	中营养(37.4)
4	双江县	邦木河水库	湖库	38.8	中营养	中营养(36.1)	中营养(42.1)
5	耿马县	另仇水库	湖库	36.3	中营养	中营养(31.7)	中营养(37.5)
6	耿马县	幸福水库	湖库	38.0	中营养	贫营养(29.5)	中营养(42.7)
7	沧源县	糯赛水库	湖库	35.0	中营养	中营养(32.3)	中营养(32.9)
8	沧源县	达董水库	湖库	34.9	中营养	中营养(31.9)	中营养(45.9)
9	云县	正觉庵水库	湖库	37.2	中营养	中营养(36.6)	轻度富营养(50.2)

表5 2024年1-3季度9个湖库型县级集中式生活饮用水水源营养状态评价

序号	水源所在地	水源名称 (监测点位)	水源类型	营养状态 指数	营养状态	上年同期营养状态
1	云县	刘家箐水库	湖库	38.0	中营养	中营养(35.5)
2	镇康县	中山河水库	湖库	32.4	中营养	贫营养(29.5)
3	双江县	大棚子水库	湖库	32.1	中营养	中营养(34.3)
4	双江县	邦木河水库	湖库	35.3	中营养	中营养(37.2)
5	耿马县	另仃水库	湖库	33.7	中营养	中营养(38.0)
6	耿马县	幸福水库	湖库	33.8	中营养	中营养(42.1)
7	沧源县	糯赛水库	湖库	35.5	中营养	中营养(42.5)
8	沧源县	达董水库	湖库	35.1	中营养	中营养(39.5)
9	云县	正觉庵水库	湖库	35.7	中营养	中营养(47.3)

按《水污染防治行动计划实施情况考核规定》评价，2024年3季度和1-3季度，全市19个县级饮用水源地取水点水质均达标，达标率为100%。

表6 2024年3季度临沧市7县19个县级集中式生活饮用水水源水质状况

序号	水源所在地	水源名称 (监测点位)	水源类型	水质类别			水质状况	超Ⅲ类 标准项目 及超标 倍数	水质变化 情况
				本季度	上季度	上年同期			
1	凤庆县	安庆河	河流	Ⅲ类	Ⅰ类	Ⅱ类	良好	/	有所下降
2	凤庆县	叠水河	河流	Ⅱ类	Ⅰ类	Ⅰ类	优	/	无明显变化
3	云县	云县正觉庵 水库	湖库	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅲ类	优	/	环比无明显 变化，同比有 所好转
4	云县	刘家箐水库	湖库	Ⅲ类	Ⅰ类	Ⅱ类	良好	/	有所下降
5	永德县	明朗坝尾	河流	Ⅰ类	Ⅰ类	Ⅰ类	优	/	无明显变化
6	永德县	棠梨山	河流	Ⅰ类	Ⅰ类	Ⅰ类	优	/	无明显变化
7	镇康县	中山河水库	湖库	Ⅰ类	Ⅰ类	Ⅰ类	优	/	无明显变化
8	双江县	大棚子水库	湖库	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	优	/	无明显变化
9	双江县	榨房河	河流	Ⅱ类	Ⅰ类	Ⅱ类	优	/	无明显变化
10	双江县	磨石箐	河流	Ⅲ类	Ⅱ类	Ⅱ类	良好	/	有所下降
11	双江县	邦木河水库	湖库	Ⅱ类	Ⅰ类	Ⅲ类	优	/	环比无明显 变化，同比有 所好转

序号	水源所在地	水源名称 (监测点位)	水源类型	水质类别			水质状况	超Ⅲ类标准项目及超标倍数	水质变化情况
				本季度	上季度	上年同期			
12	耿马县	弄抗河	河流	Ⅱ类	Ⅰ类	Ⅰ类	优	/	无明显变化
13	耿马县	石房河	河流	Ⅱ类	Ⅰ类	Ⅰ类	优	/	无明显变化
14	耿马县	另仃水库	湖库	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅲ类	优	/	环比无明显变化,同比有所好转
15	耿马县	幸福水库	湖库	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	优	/	无明显变化
16	沧源县	糯赛水库	湖库	Ⅰ类	Ⅰ类	Ⅱ类	优	/	无明显变化
17	沧源县	芒告水源	河流	Ⅰ类	Ⅱ类	Ⅰ类	优	/	无明显变化
18	沧源县	坝卡大沟	河流	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	优	/	无明显变化
19	沧源县	达董水库	湖库	Ⅰ类	Ⅱ类	Ⅲ类	优	/	环比无明显变化,同比有所好转

表 7 2024 年 1-3 季度临沧市 7 县 19 个县级集中式生活饮用水水源水质状况

序号	水源所在地	水源名称 (监测点位)	水源类型	水质类别		水质状况	超Ⅲ类标准项目及超标倍数	水质变化情况
				1-3 季度水质类别	上年同期水质类别			
1	凤庆县	安庆河	河流	Ⅱ类	Ⅱ类	优	/	无明显变化
2	凤庆县	叠水河	河流	Ⅰ类	Ⅰ类	优	/	无明显变化
3	云县	云县正觉庵水库	湖库	Ⅱ类	Ⅲ类	优	/	有所好转
4	云县	刘家箐水库	湖库	Ⅱ类	Ⅱ类	优	/	无明显变化
5	永德县	明朗坝尾	河流	Ⅰ类	Ⅰ类	优	/	无明显变化
6	永德县	棠梨山	河流	Ⅰ类	Ⅰ类	优	/	无明显变化
7	镇康县	中山河水库	湖库	Ⅰ类	Ⅰ类	优	/	无明显变化
8	双江县	大棚子水库	湖库	Ⅱ类	Ⅱ类	优	/	无明显变化

序号	水源所在地	水源名称 (监测点位)	水源 类型	水质类别		水质 状况	超Ⅲ类标 准项目及 超标倍数	水质变化 情况
				1-3 季度 水质类别	上年同期 水质类别			
9	双江县	榨房河	河流	Ⅱ类	Ⅱ类	优	/	无明显变化
10	双江县	磨石箐	河流	Ⅱ类	Ⅱ类	优	/	无明显变化
11	双江县	邦木河水库	湖库	Ⅱ类	Ⅱ类	优	/	无明显变化
12	耿马县	弄抗河	河流	Ⅰ类	Ⅰ类	优	/	无明显变化
13	耿马县	石房河	河流	Ⅰ类	Ⅰ类	优	/	无明显变化
14	耿马县	另竹水库	湖库	Ⅱ类	Ⅲ类	优	/	有所好转
15	耿马县	幸福水库	湖库	Ⅰ类	Ⅱ类	优	/	无明显变化
16	沧源县	糯赛水库	湖库	Ⅱ类	Ⅲ类	优	/	有所好转
17	沧源县	芒告水源	河流	Ⅰ类	Ⅰ类	优	/	无明显变化
18	沧源县	坝卡大沟	河流	Ⅱ类	Ⅱ类	优	/	无明显变化
19	沧源县	达董水库	湖库	Ⅱ类	Ⅱ类	优	/	无明显变化