

大雾预警信号及防御指南

大雾预警信号分三级，分别以黄色、橙色、红色表示。

(一) 大雾黄色预警信号



标准：12 小时内可能出现能见度小于 500 米的雾，或者已经出现能见度小于 500 米、大于等于 200 米的雾并将持续。

防御指南：1.有关部门和单位按照职责做好防雾准备工作；

2.机场、高速公路、轮渡码头等单位加强交通管理，保障安全；

3.驾驶人员注意雾的变化，小心驾驶；

4.户外活动注意安全。

(二) 大雾橙色预警信号



标准：6小时内可能出现能见度小于200米的雾，或者已经出现能见度小于200米、大于等于50米的雾并将持续。

- 防御指南：**
- 1.有关部门和单位按照职责做好防雾工作；
 - 2.机场、高速公路、轮渡码头等单位加强调度指挥；
 - 3.驾驶人员必须严格控制车、船的行进速度；
 - 4.减少户外活动。

(三) 大雾红色预警信号



标准：2小时内可能出现能见度小于50米的雾，或者已经出现能见度小于50米的雾并将持续。

防御指南：1.有关部门和单位按照职责做好防雾应急工作；

2.有关单位按照行业规定适时采取交通管制措施，如机场暂停飞机起降，高速公路暂时封闭，轮渡暂时停航等；

3.驾驶人员根据雾天行驶规定，采取雾天预防措施，根据环境条件采取合理行驶方式，并尽快寻找安全停放区域停靠；

4.不要进行户外活动。